



Плиты теплотрассы

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м ³ ед.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м ³	ЭСКИЗ
						арматуры	
258	П 4-15	B25	0,040	740*570*100	0,10	38,75	
259	П 5/2-8	B15	0,080	1490*780*70	0,20	75,00	
260	П 6-15	B25	0,280	2990*780*120	0,70	37,25	
261	П 6-15a	B25	0,280	2990*780*120	0,70	52,93	
262	П 6/2-15	B25	0,140	1490*780*120	0,35	28,86	
263	П 8-8	B15	0,350	2990*1160*100	0,88	58,09	
264	П 8/2-8	B15	0,175	1490*1160*100	0,44	49,03	
265	П 8-11	B25	0,350	2990*1160*100	0,88	82,03	
266	П 8/2-11	B25	0,175	1490*1160*100	0,44	74,29	
267	П 9-15	B25	0,420	2990*1160*120	1,05	70,95	
268	П 9-15б	B25	0,420	2990*1160*120	1,05	85,86	
269	П 9/2-15	B25	0,210	1490*1160*120	0,53	64,43	
270	П 11-8	B25	0,440	2990*1480*100	1,10	82,95	
271	П 11/2-8	B25	0,220	1490*1480*100	0,55	76,19	
272	П 12-12	B25	0,710	2990*1480*160	1,77	50,99	
273	П 12/2-12	B25	0,350	1490*1480*160	0,88	47,88	

СТ РК
3133-2018

Серия
3.006.1-2.87


Плиты теплотрассы

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м ³ ед.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м ³	ЭСКИЗ
						арматуры	
274	П 12-15	B25	0,710	2990*1480*160	1,77	67,89	
275	П 15-5	B25	0,660	2990*1840*120	1,65	65,99	
276	П 15/2-5	B25	0,330	1490*1840*120	0,83	62,19	
277	П 15-8	B25	0,660	2990*1840*120	1,65	91,30	
278	П 15-8а	B25	0,660	2990*1840*120	1,65	105,03	
279	П 15/2-8	B25	0,330	1490*1840*120	0,83	84,91	
280	П 16-15	B25	0,990	2990*1840*180	0,62	62,53	
281	П 16/2-15	B25	0,490	1490*1840*180	1,23	59,55	
282	П 17/2-3	B25	0,390	1490*2160*120	0,98	50,08	
283	П 18-15	B25	0,970	2990*2160*150	2,43	57,37	
284	П 18/2-5	B25	0,480	1490*2160*150	1,20	59,17	
285	П 18-8	B25	0,970	2990*2160*150	2,43	76,08	
286	П 18/2-8	B25	0,480	1490*2160*150	1,20	75,50	
287	П 19-15	B25	1,610	2990*2160*250	4,04	47,13	
288	П 19/2-15	B25	0,800	1490*2160*250	2,00	45,23	
289	П 21-5	B25	1,180	2990*2460*160	2,94	71,36	

СТ РК
3133-2018

Серия
3.006.1-2.87


Плиты теплотрассы

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м ³ ед.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м ³	ЭСКИЗ
						арматуры	
290	П 21/2-5	B25	0,590	1490*2460*160	1,48	69,07	
291	П 21-8	B25	1,180	2990*2460*160	2,94	92,88	
292	П 21/2-8	B25	0,590	1490*2460*160	1,48	88,88	
293	П 22/2-12	B25	0,920	1490*2460*250	2,30	46,09	
294	П 23-3	B25	1,330	2990*2780*160	3,33	54,45	
295	П 23/2-3	B25	0,660	1490*2780*160	1,65	53,94	
296	П 24-8	B25	1,500	2990*2780*180	3,75	83,40	
297	П 24/2-8	B25	0,750	1490*2780*180	1,88	78,67	
298	П 24/2-5	B25	0,750	1490*2780*180	1,88	58,53	
299	П 26-3	B25	2,020	2990*3380*200	5,05	42,87	
300	П 26/2-3	B25	1,010	1490*3380*200	2,53	41,58	
301	П 27-8	B25	2,530	2990*3380*250	6,30	61,35	
302	П 27/2-8	B25	1,260	1490*3380*250	3,15	57,44	
303	П 5g-8	B15	0,040	740*780*70	0,10	75,00	
304	П 6g-15	B25	0,070	740*780*120	0,17	30,71	
305	П 6g-15a	B25	0,070	740*780*120	0,17	46,29	

СТ РК
3133-2018

Серия
3.006.1-2.87

Плиты теплотрассы

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м ³ ед.	Размеры мм (L*В*Н)	Вес тн	Расход кг на м ³	ЭСКИЗ
						арматуры	
306	П 8г-8	B15	0,090	740*1160*100	0,23	47,22	
307	П 9г-15	B25	0,100	740*1160*120	0,25	62,00	
308	П 11г-8	B25	0,110	740*1480*100	0,28	73,36	
309	П 12г-12	B25	0,180	740*1480*160	0,45	45,56	
310	П 15г-5	B25	0,160	740*1840*120	0,41	61,44	
311	П 15г-8	B25	0,160	740*1840*120	0,41	83,31	
312	П 16г-15	B25	0,250	740*1840*180	0,63	55,04	
313	П 18г-8	B25	0,240	740*2160*150	0,60	72,08	
314	П 19г-15	B25	0,400	740*2160*250	1,00	46,00	
315	П 21г-8	B25	0,290	740*2460*160	0,73	85,00	
316	П 21г-5	B25	0,290	740*2460*160	0,73	66,55	
317	П 23г-3	B25	0,330	740*2780*160	0,82	54,06	
318	П 24г-5	B25	0,370	740*2780*180	0,93	59,35	
319	П 26г-3	B25	0,500	740*3380*200	1,25	42,64	
320	П 26г-5	B25	0,500	740*3380*200	1,25	68,64	
321	П 27г-8	B25	0,630	740*3380*250	1,58	54,70	

СТ РК
3133-2018

Серия
3.006.1-2.87