



# Элементы теплосетей

## Лотки

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ед.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
243	Л 4-8	B15	0,360	2970*780*530	0,90	54,89	
244	Л 4-15	B25	0,360	2970*780*530	0,90	57,39	
245	Л 6-5	B15	0,450	2970*1160*530	1,13	58,78	
246	Л 6-8	B25	0,450	2970*1160*530	1,13	83,78	
247	Л 6-11	B30	0,450	2970*1160*530	1,13	83,78	
248	Л 6-15	B35	0,450	2970*1160*530	1,13	99,07	
249	Л 11-3	B15	0,700	2970*1400*680	1,80	60,14	
250	Л 11-5	B15	0,700	2970*1400*680	1,80	91,43	
251	Л 11-8	B25	0,700	2970*1400*680	1,80	112,80	
252	Л 11-11	B30	0,700	2970*1400*680	1,80	132,51	
253	Л 11-15	B35	0,700	2970*1400*680	1,80	166,20	
254	Л 15-5	B15	0,990	2970*1840*720	2,48	89,76	
255	Л 15-8	B25	0,990	2970*1840*720	2,48	98,55	
256	Л 15-11	B30	0,990	2970*1840*720	2,48	125,01	
257	ЛР-5	B22,5F300W6	0,880	5100*600/880*700/810	2,20	40,82	

*\*допускается изготовление лотков с другой вертикальной расчётной нагрузкой (по проекту).*

СТ РК  
3133-2018

Серия  
3.006.1-2.87

Инг.  
чертеж