



Перемычки брусковые

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ед.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
23	1ПБ 13–1н	B15	0,010	1290*120*65	0,03	59,00	
24	2ПБ 13–1н	B15	0,022	1290*120*140	0,06	29,55	
25	2ПБ 16–2н	B15	0,026	1550*120*140	0,07	33,85	
26	2ПБ 17–2н	B15	0,028	1680*120*140	0,07	32,86	
27	2ПБ 19–3н	B15	0,033	1940*120*140	0,08	36,67	
28	2ПБ 22–3н	B15	0,037	2200*120*140	0,09	41,89	
29	2ПБ 25–3н	B15	0,041	2460*120*140	0,10	53,90	
30	3ПБ 18–8н	B15	0,048	1810*120*220	0,12	33,33	
31	3ПБ 21–8н	B15	0,055	2070*120*220	0,14	39,82	
32	3ПБ 25–8н	B15	0,065	2460*120*220	0,16	38,77	
33	3ПБ 27–8н	B15	0,072	2720*120*220	0,18	50,56	
34	3ПБ 30–8н	B15	0,079	2980*120*220	0,20	50,25	
35	3ПБ 34–4н	B15	0,089	3370*120*220	0,22	37,19	
36	3ПБ 36–4н	B15	0,096	3630*120*220	0,24	48,75	

ГОСТ
948–2016

Серия
1.038.1–1
в.1


Перемычки брусковые

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ед.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
37	ЗПБ 13-37н	B15	0,034	1290*120*220	0,09	74,71	
38	ЗПБ 16-37н	B15	0,041	1550*120*220	0,10	88,78	
39	ЗПБ 18-37н	B15	0,048	1810*120*220	0,12	95,83	
40	5ПБ 18-27н	B15	0,100	1810*250*220	0,25	43,40	
41	5ПБ 21-27н	B15	0,114	2070*250*220	0,29	53,16	
42	5ПБ 25-27н	B15	0,135	2460*250*220	0,34	73,26	
43	5ПБ 25-37н	B15	0,135	2460*250*220	0,34	92,74	
44	5ПБ 27-27н	B15	0,150	2720*250*220	0,38	90,00	
45	5ПБ 27-37н	B15	0,150	2720*250*220	0,38	139,60	
46	5ПБ 30-27н	B15	0,164	2980*250*220	0,41	122,07	
47	5ПБ 30-37н	B15	0,164	2980*250*220	0,41	193,17	

ГОСТ
948-2016

Серия
1.038.1-1
в.1


Перемычки плитные

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ед.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
48	2ПП 14-4	B15	0,076	1420*380*140	0,19	19,08	
49	2ПП 17-5	B15	0,089	1680*380*140	0,22	20,22	
50	2ПП 18-5	B15	0,096	1810*380*140	0,24	23,23	
51	2ПП 21-6	B15	0,110	2070*380*140	0,28	36,27	
52	2ПП 23-7	B15	0,124	2330*380*140	0,31	44,03	
53	2ПП 25-8	B15	0,131	2460*380*140	0,33	35,34	
54	3ПП 14-71	B15	0,119	1420*380*220	0,30	41,68	
55	3ПП 16-71	B15	0,130	1550*380*220	0,33	39,69	
56	3ПП 18-71	B15	0,151	1810*380*220	0,38	63,31	
56/1	3ПП 21-71	B15	0,173	2070*380*220	0,43	79,88	
57	3ПП 27-71	B15	0,227	2720*380*220	0,57	157,8	
58	3ПП 30-10	B15	0,249	2980*380*220	0,62	29,36	
59	5ПП 14-5	B15	0,101	1420*510*140	0,25	20,60	
60	5ПП 17-6	B15	0,120	1680*510*140	0,30	18,83	
61	5ПП 23-10	B15	0,166	2330*510*140	0,42	34,22	
62	6ПП 30-13	B15	0,334	2980*510*220	0,84	28,92	

ГОСТ
948-2016

Серия
1.038.1-1
в.2

Перемычки плитные

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
63	6ПП 14-72	B15	0,160	1420*510*220	0,40	49,25	
64	6ПП 16-72	B15	0,174	1550*510*220	0,44	51,09	
65	6ПП 18-72	B15	0,202	1810*510*220	0,51	76,73	
66	6ПП 21-72	B15	0,236	2100*510*220	0,59	88,56	
67	6ПП 25-72	B15	0,280	2500*510*220	0,70	146,11	
68	6ПП 27-72	B15	0,305	2720*510*220	0,76	146,59	

Перемычка балочная

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B/B ₁ *H/H ₁)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
69	8ПГ 60-40	B15	1,167	5960*510/380*440/220	2,92	129,82	