



Сваи

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
334	С 30.30-3	B15	0,280	3000*300*300	0,70	52,50	
335	С 40.30-3	B15	0,370	4000*300*300	0,93	48,38	
336	С 50.30-3	B15	0,460	5000*300*300	1,15	45,87	
337	С 50.30-6	B15	0,460	5000*300*300	1,15	58,26	
338	С 60.30-3	B15	0,550	6000*300*300	1,38	44,18	
339	С 60.30-6	B15	0,550	6000*300*300	1,38	56,55	
340	С 60.30-8	B20	0,550	6000*300*300	1,38	71,09	
341	С 70.30-6	B15	0,640	7000*300*300	1,60	57,03	
342	С 70.30-8	B20	0,640	7000*300*300	1,60	71,56	
343	С 70.30-9	B20	0,640	7000*300*300	1,60	88,28	
344	С 80.30-6	B20	0,730	8000*300*300	1,83	56,10	
345	С 80.30-8	B20	0,730	8000*300*300	1,83	70,48	
346	С 80.30-9	B20	0,730	8000*300*300	1,83	87,33	
347	С 80.30-10	B20	0,730	8000*300*300	1,83	106,37	
348	С 80.30-11	B25	0,730	8000*300*300	1,83	127,47	

ГОСТ
19804-2012

Серия
1.011.1-10
в.1


Сваи

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
349	С 90.30-6	B20	0,820	9000*300*300	2,05	55,06	
350	С 90.30-8	B20	0,820	9000*300*300	2,05	69,57	
351	С 90.30-9	B20	0,820	9000*300*300	2,05	86,28	
352	С 90.30-10	B20	0,820	9000*300*300	2,05	105,30	
353	С 90.30-11	B25	0,820	9000*300*300	2,05	126,40	
354	С 100.30-6	B20	0,910	10000*300*300	2,28	55,11	
355	С 100.30-8	B20	0,910	10000*300*300	2,28	69,51	
356	С 100.30-9	B20	0,910	10000*300*300	2,28	86,32	
357	С 100.30-10	B20	0,910	10000*300*300	2,28	105,22	
358	С 100.30-11	B25	0,910	10000*300*300	2,28	126,32	
359	С 100.30-12	B20	0,910	10000*300*300	2,28	149,73	
360	С 100.30-13	B25	0,910	10000*300*300	2,28	188,96	
361	С 110.30-8	B20	1,000	11000*300*300	2,50	69,25	
362	С 110.30-9	B20	1,000	11000*300*300	2,50	85,95	
363	С 110.30-10	B20	1,000	11000*300*300	2,50	104,85	

ГОСТ
19804-2012

Серия
1.011.1-10
в.1


Сваи

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
364	С 110.30-11	B25	1,000	11000*300*300	2,50	125,95	
365	С 110.30-12	B25	1,000	11000*300*300	2,50	149,25	
366	С 110.30-13	B25	1,000	11000*300*300	2,50	188,45	
367	С 120.30-8	B20	1,090	12000*300*300	2,73	68,67	
368	С 120.30-9	B20	1,090	12000*300*300	2,73	85,28	
369	С 120.30-10	B20	1,090	12000*300*300	2,73	104,17	
370	С 120.30-11	B20	1,090	12000*300*300	2,73	125,24	
371	С 40.35-3	B20	0,520	4000*350*350	1,30	38,65	
372	С 50.35-3	B20	0,640	5000*350*350	1,60	36,56	
373	С 60.35-3	B20	0,760	6000*350*350	1,90	35,26	
374	С 60.35-6	B20	0,760	6000*350*350	1,90	44,34	
375	С 70.35-6	B20	0,880	7000*350*350	2,20	44,15	
376	С 70.35-8	B20	0,880	7000*350*350	2,20	54,83	
377	С 70.35-9	B25	0,880	7000*350*350	2,20	67,10	
378	С 70.35-10	B25	0,880	7000*350*350	2,20	81,08	

ГОСТ
19804-2012

Серия
1.011.1-10
в.1


Сваи

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
379	С 80.35 – 6	B20	1,000	8000*350*350	2,50	44,55	
380	С 80.35 – 8	B20	1,000	8000*350*350	2,50	55,25	
381	С 80.35 – 9	B25	1,000	8000*350*350	2,50	67,55	
382	С 80.35 – 10	B25	1,000	8000*350*350	2,50	81,45	
383	С 80.35 – 11	B25	1,000	8000*350*350	2,50	97,05	
384	С 90.35 – 6	B20	1,120	9000*350*350	2,80	43,71	
385	С 90.35 – 8	B20	1,120	9000*350*350	2,80	54,33	
386	С 90.35 – 9	B25	1,120	9000*350*350	2,80	66,65	
387	С 90.35 – 10	B25	1,120	9000*350*350	2,80	80,67	
388	С 90.35 – 11	B25	1,120	9000*350*350	2,80	96,21	
389	С 90.35 – 12	B25	1,120	9000*350*350	2,80	113,53	
390	С 100.35 – 6	B20	1,240	10000*350*350	3,10	44,07	
391	С 100.35 – 8	B20	1,240	10000*350*350	3,10	54,72	
392	С 100.35 – 9	B25	1,240	10000*350*350	3,10	67,06	
393	С 100.35 – 10	B25	1,240	10000*350*350	3,10	81,09	

ГОСТ
19804-2012

Серия
1.011.1 – 10
в.1

Сваи

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3	ЭСКИЗ
						арматуры	
394	С 100.35–11	B25	1,240	10000*350*350	3,10	96,65	
395	С 100.35–12	B25	1,240	10000*350*350	3,10	113,91	
396	С 100.35–13	B25	1,240	10000*350*350	3,10	142,86	
397	С 110.35–8	B20	1,370	11000*350*350	3,43	53,69	
398	С 110.35–9	B25	1,370	11000*350*350	3,43	65,95	
399	С 110.35–10	B25	1,370	11000*350*350	3,43	79,82	
400	С 110.35–11	B25	1,370	11000*350*350	3,43	95,29	
401	С 110.35–12	B25	1,370	11000*350*350	3,43	112,45	
402	С 110.35–13	B25	1,370	11000*350*350	3,43	141,13	
403	С 120.35–8	B20	1,490	12000*350*350	3,73	53,66	
404	С 120.35–9	B25	1,490	12000*350*350	3,73	65,94	
405	С 120.35–10	B25	1,490	12000*350*350	3,73	79,77	
406	С 120.35–11	B25	1,490	12000*350*350	3,73	95,27	
406 /1	С 130.40–9	B25	2,100	13000*400*400	5,25	53,76	

ГОСТ
19804-2012

Серия
1.011.1–10
в.1

Сваи составные

№ пп.	Наименование	Класс бетона	V м3 ег.	Размеры мм (L*B*H)	Вес тн	Расход кг на м3		ЭСКИЗ
						арм.	з.г.	
407	С 40.30 ВСв.-3	B25	0,360	4000*300*300	0,90	73,06	67,72	
408	С 50.30 ВСв.-6	B25	0,450	5000*300*300	1,13	127,56	54,18	
409	С 50.30 ВСв.-3	B25	0,450	5000*300*300	1,13	72,18	54,18	
410	С 60.30 ВСв.-6	B25	0,540	6000*300*300	1,35	125,76	45,15	
411	С 70.30 ВСв.-4	B25	0,630	7000*300*300	1,57	87,14	38,70	
412	С 70.30 ВСв.-3	B25	0,630	7000*300*300	1,57	70,86	38,70	
413	С 60.30НСв.-3	B25	0,550	6000*300*300	1,38	70,46	29,46	
414	С 70.30НСв.-5	B25	0,640	7000*300*300	1,60	106,84	25,31	
415	С 70.30НСв.-4	B25	0,640	7000*300*300	1,60	87,70	25,31	
416	С 80.30НСв.-6	B25	0,730	8000*300*300	1,83	127,06	22,19	
417	С 80.30НСв.-4	B25	0,730	8000*300*300	1,83	86,77	22,19	
418	С 80.30НСв.-3	B25	0,730	8000*300*300	1,83	69,97	22,19	
419	С 120.30НСв.-6	B25	1,090	12000*300*300	2,73	125,05	14,86	
420	С 120.30НСв.-3	B25	1,090	12000*300*300	2,73	68,44	14,86	

ГОСТ
19804-2012

Серия
1.011.1-10
в.8